

創見產品型錄 消費性產品



無線產品與DVD燒錄機



固態硬碟



外接式硬碟



隨身碟



記憶卡



讀卡機與配件



音樂播放器



數位相框



記憶體模組





創見系列產品



無線產品與DVD燒錄機

無線產品系列
外接式CD/DVD燒錄機

02

固態硬碟

USB 3.0可攜式固態硬碟
SATA III 6Gb/s系列
SATA II 3Gb/s系列

04

外接式硬碟

時尚精品系列
強悍抗震系列
經典簡約系列
桌上型系列

07

隨身碟

時尚精品系列
運動風抗震系列
USB 3.0極速系列
USB 2.0高速系列
安全加密系列

無蓋式設計系列
熱門經典系列

11

記憶卡

相片/影片儲存
行動儲存

17

讀卡機與配件

USB 3.0讀卡機系列
USB 2.0讀卡機系列
週邊配件

20

音樂播放器

纖薄機身設計
全彩大螢幕

23

數位相框

8吋螢幕

25

記憶體模組

超頻玩家與電玩達人使用
桌上型與筆記型電腦使用
伺服器與工作站使用

26



無線產品與DVD燒錄機

無線產品系列

StoreJet Cloud

32GB~128GB

提供智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦更自由的儲存空間
支援iOS、Android™、Windows®、以及Mac® OS X系統

- 可同時串連五台行動裝置
- 無線分享照片音樂檔案以及影片
- 鋰電池支援6小時連續使用時間或8小時待機時間
- 同步連結StoreJet Cloud與無線網路
- 尺寸: 99 x 54 x 16.5mm
- 重量: 90g



128GB的無線大容量



iOS和Android專屬的APP



無線傳輸

一手掌握的雲端分享世界



訂購資訊

TS32GSJC10K	32GB
TS64GSJC10K	64GB
TS128GSJC10K	128GB





無線產品系列

Wi-Fi SD Card 16GB~32GB

立即無線分享動人相片和影片
iOS及Android裝置專屬的Wi-Fi SD App

- 可同時串流三台裝置
- 使用平板電腦、智慧型手機、筆記型電腦即時瀏覽動人相片
- 立即分享照片到社群網站，更新個人最新動態
- 支援iOS、Android、Windows、Linux及Mac OS X傳輸檔案



隨拍即看 · 即時分享

訂購資訊

TS16GWSDHC10 16GB
TS32GWSDHC10 32GB



拍下QR條碼
查看支援相機表

外接式CD/DVD燒錄機

超薄設計
1.39公分



	8X DVDRW	8X DVDS
尺寸	156.2 x 142 x 22.5mm	142.8 x 148 x 13.9mm
重量	375g	246g
支援媒介	DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM	
寫入模式	(讀取)	
最高讀寫速度	DVD±R:	8X
	DVD±RW:	8X
	DVD±R (DL):	8X
	DVD ROM/Video/Audio:	8X
	DVD ROM/Video/Audio (DL):	8X
	DVD-RAM:	5X
	CD-ROM/R/RW/Video/Audio: 24X	(寫入)
		DVD±R:
		DVD±RW:
		DVD±R (DL):
		DVD-RAM:
		CD-R/RW:



8X DVDS
超薄設計1.39公分

訂購資訊

■ TS8XDVDS-K



8X DVDRW

訂購資訊

■ TS8XDVDRW-K
□ TS8XDVDRW-W

*Cyberlink Power2Go與MediaShow軟體僅在Windows系統下執行。欲使用DVD幻燈片秀功能，MediaShow軟體需先升級。



固態硬碟

USB 3.0可攜式固態硬碟

ESD200 128GB~256GB

輕巧可攜式設計

- 具備USB 3.0與USB 2.0雙傳輸介面
- 最高傳輸頻寬最高可達每秒5Gbits
- 雙色LED指示燈(電源、傳輸狀態、USB 2.0/USB 3.0介面)
- One Touch自動備份功能



70%更輕盈



75%更小巧

內斂菱格紋・輕便易攜
(可攜式固態硬碟 vs.可攜式硬碟)

比一般可攜式外接硬碟

3 倍快速



訂購資訊

TS128GESD200K 128GB
TS256GESD200K 256GB



尺寸	92 × 62 × 10.5mm
重量	56g
儲存媒體	MLC
最高讀寫速度*	Read: 260MB/s, Write: 225MB/s
工作電壓	5V
作業溫度	0°C~70°C
MTBF	1 million hours

* 傳輸速度會依您的容量、硬體、使用方式而有所不同

SATA III 6Gb/s 系列

超纖薄 7mm 設計

- 採用DuraWrite™技術，高耐用、長效持久、低耗電量
- 內建AES加密技術全方位防護您的資料
- 支援TRIM、NCQ、S.M.A.R.T.與韌體更新功能
- 無噪音、低耗電量和抗震耐撞特性
- 向下相容於SATA II/I傳輸介面



High IOPS

一秒都不浪費的多工效率



Windows 7
開機時間
3倍快速



AutoCad
啟動時間
2倍快速



Photoshop
啟動時間
1.5倍快速

(SSD320 vs. HDD)



SSD720

64GB~512GB

訂購資訊

TS64GSSD720	64GB
TS128GSSD720	128GB
TS256GSSD720	256GB
TS512GSSD720	512GB



SSD320

64GB~256GB

訂購資訊

TS64GSSD320	64GB
TS128GSSD320	128GB
TS256GSSD320	256GB



SSD720

SSD320

尺寸	99.8 × 69.8 × 7mm	
重量	95g	52g
控制器	LSI SandForce SF-2281	
儲存媒體	Toggle MLC	Asynchronous MLC
最佳效能**	Read:560MB/s Write:540MB/s	Read:560MB/s, Write:530MB/s
最高讀寫速度	47,000 IOPS	49,000 IOPS
最高4K隨機讀取	93,000 IOPS	87,000 IOPS
最高4K隨機寫入		

* [測試平台] ASUS P8Z68-V PRO / Intel Core i7 / 4G DDR3 1333

[測試系統] 作業系統: Windows 7 professional 64位元, 測試型號: TS256GSSD720 連結至 MB SATAIII port

** 傳輸速度會依您的容量、硬體、使用方式而有所不同



System Clone

無需安裝任何軟體，就能完整複製舊硬碟資料至SSD

系統複製是創見SSD Scope軟體的專屬功能

SSD Scope軟體可於以下網址免費下載 www.transcend-info.com/downloads

SATA III 6Gb/s 系列



MSA720
64GB~128GB
mSATA SSD

訂購資訊

TS64GMSA720	64GB
TS128GMSA720	128GB

- SandForce控制晶片
- 4K隨機寫入最高可達91,000 IOPS
- DuraWrite技術可有效延長Flash耐用性
- 支援S.M.A.R.T.、TRIM及NCQ指令
- 智慧磁區管理與資料抹寫平均化功能

尺寸	50.8 × 29.85 × 4.2(max.)mm
重量	7g
儲存媒體	MLC
連接媒體	mSATA 52-pin
外觀尺寸	MO-300A
效能*	Read: 560MB/s, Write: 530MB/s
工作電壓	3.3V±5%
工作溫度	0°C~70°C
MTBF	1 million hours

* 傳輸速度會依您的容量、硬體、使用方式而有所不同

SSD630 (MLC)

32GB~256GB

訂購資訊

TS32GSSD630	32GB
TS64GSSD630	64GB
TS128GSSD630	128GB
TS256GSSD630	256GB

SSD500 (SLC)

8GB~64GB

訂購資訊

TS8GSSD500	8GB
TS16GSSD500	16GB
TS32GSSD500	32GB
TS64GSSD500	64GB


SATA II 3Gb/s 系列

- 使用非揮發性的快閃記憶體提供更高的資料保存期限
- 內建自動錯誤改正功能(ECC)功能和平均抹寫儲存區塊技術(Wear Leveling)
- 支援TRIM指令
- 簡單安裝步驟至桌電與筆電
- 支援韌體更新

	SSD500	SSD630
尺寸	100.3 × 69.85 × 9.5mm	99.8 × 69.8 × 7mm
重量	66g	48g
最高讀寫速度*	Read: 260MB/s Write: 230MB/s	Read: 265MB/s Write: 225MB/s
儲存媒體	SLC	MLC
作業溫度	0°C (32°F)~70°C (158°F)**	

* 傳輸速度會因您的系統效能（硬體、軟體、使用方式）而有所不同。

** 特定容量支援工規溫度





外接式硬碟

時尚精品系列

- 奢華不鏽鋼鏡面面板
- 皮革紋理的防滑背板
- 免費下載Transcend Elite檔案管理軟體與RecoverX資料復原軟體

尺寸	124 x 78 x 14mm
重量	173g
傳輸介面	USB 2.0
附贈軟體	Transcend Elite & RecoverX
儲存媒體	2.5-inch SATA Hard Drive
工作電壓	DC 5V from USB port



reddot design award
winner 2009

StoreJet 25C

訂購資訊

TS500GSJ25C	500GB
TS750GSJ25C	750GB
TS1TSJ25C	1TB

儲存容量表

	相片 (2MB, JPEG格式)	MP3 音樂 (4分鐘/首 128Kbps音質)	普通影片	高畫質影片
500GB	244,000 張	122,000 首	220 小時	84 小時
750GB	366,000 張	183,000 首	330 小時	126 小時
1TB	488,000 張	244,000 首	440 小時	168 小時

(以上數據僅供參考)

強悍抗震系列



防滑吸震
橡膠外殼

內部硬碟
懸吊系統

內層抗震
強化支架



自動備份
單鍵一按



One Touch單鍵自動備份

- 符合美國軍規級抗震標準
- 頂級三層抗震結構
- 省電睡眠模式
- 免費下載Transcend Elite檔案管理軟體與RecoverRx資料復原軟體

StoreJet 25H3P

訂購資訊

TS500GSJ25H3P	500GB
TS750GSJ25H3P	750GB
TS1TSJ25H3P	1TB



StoreJet 25H2P

訂購資訊

TS500GSJ25H2P	500GB
TS750GSJ25H2P	750GB
TS1TSJ25H2P	1TB



StoreJet 25M3

訂購資訊

TS500GSJ25M3	500GB
TS750GSJ25M3	750GB
TS1TSJ25M3	1TB



StoreJet 25M2

訂購資訊

TS320GSJ25M2	320GB
TS500GSJ25M2	500GB
TS750GSJ25M2	750GB
TS1TSJ25M2	1TB



尺寸	130.8 × 80.8 × 19.0mm	130.8 × 80.8 × 19.0mm	129.5 × 82.4 × 20.4mm	129.5 × 82.4 × 20.4mm
重量	216g	216g	216g	206g
傳輸介面	USB 3.0	USB 2.0	USB 3.0	USB 2.0
軍規抗震	MIL-STD-810F METH.516.5 Proc IV			
自動備份	●			
附贈軟體	Transcend Elite & RecoverRx			
儲存媒體	2.5-inch SATA Hard Drive			
工作電壓	DC 5V from USB port			

工作溫度: 5°C(41°F) ~ 55°C(131°F)

支援作業系統: USB 2.0 models: Windows 7/Vista/XP/2000; Mac OS 9.0或更新版本; Linux Kernel 2.4.2或更新版本; USB 3.0 models: Windows 7/Vista/XP; Mac OS X 10.5或更新版本; Linux Kernel 2.6.31或更新版本

* Transcend Elite 軟體不支援Linux systems

經典簡約系列



內部硬碟懸吊系統

- 內部抗震防護系統
- 光澤鏡面外殼增添時尚典雅氣息
- 省電睡眠模式
- 免費下載Transcend Elite檔案管理軟體與RecoverX資料復原軟體

StoreJet 25A3

訂購資訊

TS500GSJ25A3K	500GB
TS750GSJ25A3K	750GB
TS1TSJ25A3K/W	1TB



StoreJet 25A2

訂購資訊

TS500GSJ25A2K	500GB
TS750GSJ25A2K	750GB
TS1TSJ25A2K	1TB



StoreJet 25D3

訂購資訊

TS500GSJ25D3	500GB
TS750GSJ25D3	750GB
TS1TSJ25D3	1TB



StoreJet 25D2

訂購資訊

TS500GSJ25D2/-W	500GB
TS750GSJ25D2/-W	750GB
TS1TSJ25D2/-W	1TB



尺寸	130.6 x 80.1 x 15.0mm	130.6 x 80.1 x 15.0mm	129.9x82.1x17.3	129.9 x 82.1 x 17.3mm
重量	182g	182g	191g	191g
傳輸介面	USB 3.0	USB 2.0	USB 3.0	USB 2.0
附贈軟體	Transcend Elite & RecoverX			
儲存媒體	2.5-inch SATA Hard Drive			
工作電壓	DC 5V from USB port			

工作溫度: 5°C(41°F) ~ 55°C(131°F)
支援作業系統: USB 2.0 models: Windows 7/Vista/XP/2000; Mac OS 9.0或更新版本; Linux Kernel 2.4.2或更新版本; USB 3.0 models: Windows 7/Vista/XP; Mac OS X 10.5或更新版本; Linux Kernel 2.6.31或更新版本
* Transcend Elite 軟體不支援Linux systems

桌上型系列



» 可儲存
600片DVD電影



超高容量硬碟 2TB~3TB

- 節省空間的直立式設計
- 省電睡眠模式 (SJ35T & SJ35T3)
- 80mm超靜音風扇 (SJ35U3)
- 免費下載Transcend Elite檔案管理軟體與RecoverRx資料復原軟體

StoreJet 35T3

訂購資訊

TS2TSJ35T3	2TB
TS3TSJ35T3	3TB



StoreJet 35T

訂購資訊

TS2TSJ35T	2TB
-----------	-----



StoreJet 35U3

訂購資訊

TS0GSJ35U3 (enclosure only)	0GB
--------------------------------	-----



尺寸	172.4 x 152.4 x 44.8mm	172.4 x 152.4 x 44.8mm	197.5 x 127.5 x 48mm
重量	1040g	1040g	340g (without HDD)
傳輸介面	USB 3.0	USB 2.0	USB 3.0
自動備份	●	●	—
附贈軟體	Transcend Elite & RecoverRx		Transcend Elite, RecoverRx & Eco-Fan Control
儲存媒體	3.5-inch SATA Hard Drive		3.5-inch SATA Hard Drive
工作電壓	DC input: 12V/2A		DC input: 12V/1.5A

工作溫度: 5°C(41°F) ~ 55°C(131°F)

支援作業系統: USB 2.0 models: Windows 7/Vista/XP/2000; Mac OS 9.0或更新版本; Linux Kernel 2.4.2或更新版本; USB 3.0 models: Windows 7/Vista/XP; Mac OS X 10.5或更新版本; Linux Kernel 2.6.31或更新版本

* Transcend Elite 軟體不支援Linux systems



隨身碟

時尚精品碟系列



時尚人士的絕對精選

- 時尚耐用的金屬外殼
- 極致輕巧、方便攜帶
- 時尚簡約吊飾
- 免費下載的Transcend Elite檔案管理軟體及RecoverX資料修復軟體



JetFlash V95 4GB~16GB

訂購資訊

■ TS4GJFV95C	4GB
■ TS4GJFV95D	4GB
■ TS8GJFV95C	8GB
■ TS8GJFV95D	8GB
■ TS16GJFV95C	16GB



JetFlash V90 4GB~32GB

訂購資訊

■ TS4GJFV90C	4GB
■ TS4GJFV90P	4GB
■ TS8GJFV90C	8GB
■ TS8GJFV90P	8GB
■ TS16GJFV90C	16GB
■ TS32GJFV90C	32GB



JetFlash V85 4GB~32GB

訂購資訊

■ TS4GJFV85	4GB
■ TS8GJFV85	8GB
■ TS16GJFV85	16GB
■ TS32GJFV85	32GB



尺寸	40.6 x 18.4 x 7.2mm	33.8 x 13.1 x 5mm	49.5 x 15.8 x 7.4mm
重量	14g	7g	15g
防水	●	●	-
附贈軟體	Transcend Elite & RecoverX		



24K
鍍金

防塵、防震、防水
COB一體成型封裝技術



JetFlash T3S/G 4GB~32GB

訂購資訊

■ TS4GJFT3S	4GB
■ TS8GJFT3S	8GB
■ TS8GJFT3G	8GB
■ TS16GJFT3S	16GB
■ TS16GJFT3G	16GB
■ TS32GJFT3S	32GB
■ TS32GJFT3G	32GB

JetFlash 520S/G 8GB~32GB

訂購資訊

■ TS8GJF520S	8GB
■ TS8GJF520G	8GB
■ TS16GJF520S	16GB
■ TS16GJF520G	16GB
■ TS32GJF520S	32GB
■ TS32GJF520G	32GB



尺寸	29.4 x 12.3 x 3.1mm	37.3 x 12.2 x 4.5mm
重量	4g	5.3g
防水	●	●
附贈軟體	Transcend Elite & RecoverX	

運動風抗震系列

- 抗摔耐用設計，適合旅行與戶外使用
- 完全符合USB 2.0介面規格，支援高速傳輸
- 免費下載的Transcend Elite檔案管理軟體及RecoverX資料修復軟體

JetFlash V70 4GB~32GB

訂購資訊

■ TS4GJFV70	4GB
■ TS8GJFV70	8GB
■ TS16GJFV70	16GB
■ TS32GJFV70	32GB

尺寸 66.6 x 22.3 x 10.5mm

重量 15g

防潑水 ●

附贈軟體 Transcend Elite & RecoverX



防潑水、抗震、防塵

再繁雜的檔案也能輕鬆管理！



多重任務備份



完整資料還原



即時資料備份



檔案加密與壓縮



備份檔案管理



我的最愛隨身帶



電腦防護鎖



單鍵備份按鈕

Transcend Elite軟體專為創見JetFlash系列隨身碟、StoreJet系列外接式硬碟與可攜式SSD設計。更多內容，請點選www.transcend-info.com

USB 3.0極速系列

- 無以倫比的資料傳輸速度
- 堅固耐用設計
- 完全相容超高速 USB 3.0 及高速 USB 2.0
- 免費下載的Transcend Elite檔案管理軟體及RecoverX資料修復軟體



超高速NAND技術

2min
即可完成



USB 3.0

10min 35sec



USB 2.0

4GB DVD電影檔高速資料傳輸*



128GB超大儲存容量



JetFlash 780 8GB~64GB

訂購資訊

■ TS8GJF780	8GB
■ TS16GJF780	16GB
■ TS32GJF780	32GB
■ TS64GJF780	64GB



JetFlash 770 8GB~32GB

訂購資訊

■ TS8GJF770	8GB
■ TS16GJF770	16GB
■ TS32GJF770	32GB



JetFlash 760 4GB~128GB

訂購資訊

■ TS4GJF760	4GB
■ TS8GJF760	8GB
■ TS16GJF760	16GB
■ TS32GJF760	32GB
■ TS64GJF760	64GB
■ TS128GJF760	128GB



JetFlash 730/700 4GB~64GB

訂購資訊

■ TS4GJF700	4GB
■ TS8GJF730/700	8GB
■ TS16GJF730/700	16GB
■ TS32GJF730/700	32GB
■ TS64GJF730/700	64GB



尺寸	70 x 21 x 8.1mm	69.6 x 20.9 x 8.9mm	69.6 x 20.9 x 8.9mm	60 x 18.6 x 8.7mm
重量	7g	12g	12g	8.5g
最高讀取速度*	210MB/s	85MB/s	90MB/s	90MB/s
最高寫入速度*	140MB/s	15MB/s	20MB/s	20MB/s
附贈軟體	Transcend Elite & RecoverX			

* 傳輸速度會因您的系統效能（硬體、軟體、使用方式）而有所不同

USB 2.0 高速系列



JetFlash 170 512MB~8GB (SLC)

訂購資訊

■ TS512MJF170	512MB
■ TS1GJF170	1GB
■ TS2GJF170	2GB
■ TS4GJF170	4GB
■ TS8GJF170	8GB



JetFlash 600 4GB~128GB

訂購資訊

■ TS4GJF600	4GB
■ TS8GJF600	8GB
■ TS16GJF600	16GB
■ TS32GJF600	32GB
■ TS64GJF600	64GB
■ TS128GJF600	128GB



JetFlash 620 4GB~64GB

訂購資訊

□ TS4GJF620	4GB
□ TS8GJF620	8GB
□ TS16GJF620	16GB
□ TS32GJF620	32GB
□ TS64GJF620	64GB



- 簡約流線外型搭配圓滑光澤機身
- 提供512MB~128GB完整的容量選擇
- 免費下載的Transcend Elite檔案管理軟體及RecoverX資料修復軟體

尺寸	60 x 19.3 x 8.5mm	69.5 x 19.8 x 8.8mm	69.5 x 19.8 x 8.8mm
重量	8g	10.3g	10.3g
最高讀取速度*	29MB/s	32MB/s	32MB/s
最高寫入速度*	21MB/s	15MB/s	15MB/s
附贈軟體	Transcend Elite & RecoverX		Transcend Elite, RecoverX & JetFlash SecureDrive

* 傳輸速度會因您的系統效能（硬體、軟體、使用方式）而有所不同

安全加密系列

- JF220: 多組指紋辨識、無外蓋旋轉設計
- JF200: 創見獨家SecureDrive加密軟體搭配經典格紋設計
- 免費下載的Transcend Elite檔案管理軟體及RecoverX資料修復軟體



先進指紋
辨識技術

JetFlash 220 4GB~16GB

訂購資訊

■ TS4GJF220	4GB
■ TS8GJF220	8GB
■ TS16GJF220	16GB



JetFlash 200 4GB~16GB

訂購資訊

■ TS4GJF200	4GB
■ TS8GJF200	8GB
■ TS16GJF200	16GB



尺寸	70 x 20.5 x 11	70 x 21 x 8.1
重量	13g	7g
加密機制	指紋+密碼	密碼
加密等級	AES 256-bit	AES 256-bit
加密軟體	 指紋辨識軟體	 SecureDrive加密軟體
產品保固	兩年	終身

JetFlash安全加密系列支援Windows 2000/XP/Vista/7; Mac OS 9或更新版本; Linux Kernel 2.4.2或更新版本
SecureDrive加密軟體與指紋辨識軟體僅支援Windows XP/Vista/7

無蓋式設計系列



超輕鬆無帽蓋設計



- 簡易單手操作設計
- 極致輕薄易攜
- 兼顧時尚設計與高容量儲存空間
- 免費下載的Transcend Elite檔案管理軟體及RecoverX資料修復軟體

JetFlash 560 4GB~32GB

訂購資訊

■ TS4GJF560	4GB
■ TS8GJF560	8GB
■ TS16GJF560	16GB
■ TS32GJF560	32GB



JetFlash 530/500 2GB~64GB

訂購資訊

■ TS2GJF530/500	2GB
■ TS4GJF530/500	4GB
■ TS8GJF530/500	8GB
■ TS16GJF530/500	16GB
■ TS32GJF530/500	32GB
■ TS64GJF530/500	64GB



JetFlash 360 8GB~32GB

訂購資訊

■ TS8GJF360	8GB
■ TS16GJF360	16GB
■ TS32GJF360	32GB



JetFlash T5 4GB~8GB

訂購資訊

□ TS4GJFT5	4GB
■ TS8GJFT5	8GB



尺寸	45.2 x 23 x 8.5mm	63.1 x 21 x 8.8mm	45 x 18.3 x 7.5mm	29.9 x 15.3 x 6.1
重量	7g	10g	4.3g	2g
防水	-	-	-	●
附贈軟體	Transcend Elite & RecoverX			

熱門經典系列



簡約精緻設計



(不含鑰匙圈)

- 極致輕薄易攜
- 簡約流線的外殼設計
- 高速USB2.0介面數據傳輸
- 免費下載的Transcend Elite檔案管理軟體及RecoverRx資料修復軟體

JetFlash 350/370 4GB~64GB

訂購資訊

TS4GJF350/370	4GB
TS8GJF350/370	8GB
TS16GJF350/370	16GB
TS32GJF350/370	32GB
TS64GJF350/370	64GB



JF350 JF370

JetFlash 300/330 2GB~32GB

訂購資訊

TS2GJF300/330	2GB
TS4GJF300/330	4GB
TS8GJF300/330	8GB
TS16GJF300/330	16GB
TS32GJF300/330	32GB



JF300 JF330

尺寸	60 x 18.6 x 8.7mm	60 x 18.8 x 8.6mm
重量	8.5g	8.5g
附贈軟體	Transcend Elite & RecoverRx	



記憶卡

相片/影片儲存



不間斷的高速連拍



SDXC10 UHS-I 頂級旗艦款

64GB

*讀取: 80MB/s; 寫入: 40MB/s

訂購資訊

TS64GSDXC10U1 64GB



SDXC10 頂級旗艦款

64GB~128GB

*讀取: 22MB/s; 寫入: 16MB/s

訂購資訊

TS64GSDXC10 64GB
TS128GSDXC10 128GB

U

Ultra High Speed Class 1 (U1)

此符號代表UHS-I記憶卡使用於支援UHS-I格式的裝置時實際傳輸速度最低每秒10MB，最高可高達每秒104MB

I

匯流排介面 "I"

代表相容於UHS-I介面

10

速度等級

此符號代表當記憶卡應用於非UHS-I介面的裝置時所能發揮的最低每秒讀取/寫入效能



匯流排介面

記憶卡種類

匯流排速度

一般速度等級

4

SD, SDHC, SDXC

12.5MB/s

高速度等級

6 10

SD, SDHC, SDXC

25MB/s

UHS-I

U I

SDHC, SDXC

50MB/s (SDR50,DDR50)
104MB/s (SDR104)

請注意：UHS-I 超高速記憶卡與 UHS-I相容裝置配對時可達到最佳性能

資料來源: SD Association

SDHC10 UHS-I 頂級旗艦款

8GB~32GB

*讀取: 85MB/s; 寫入: 45MB/s

訂購資訊

TS8GSDHC10U1 8GB
TS16GSDHC10U1 16GB
TS32GSDHC10U1 32GB



極致流暢的影像錄影
卓越的多平台相容性



SDHC10 頂級旗艦款

4GB~32GB

*讀取: 20MB/s; 寫入: 15MB/s

訂購資訊

TS4GSDHC10	4GB
TS8GSDHC10	8GB
TS8GSDHC10-P2**	8GB
TS16GSDHC10	16GB
TS16GSDHC10-P2**	16GB
TS32GSDHC10	32GB
TS32GSDHC10-P2**	32GB



SDHC6 進階主流款

4GB~32GB

*讀取: 18MB/s; 寫入: 8MB/s

訂購資訊

TS4GSDHC6	4GB
TS8GSDHC6	8GB
TS16GSDHC6	16GB
TS32GSDHC6	32GB



SDHC4 標準入門款

4GB~32GB

*讀取: 18MB/s; 寫入: 6MB/s

訂購資訊

TS4GSDHC4	4GB
TS8GSDHC4	8GB
TS16GSDHC4	16GB
TS32GSDHC4	32GB



*請注意: 以上數據為創見資訊內部測試
實際傳輸速度會因您的硬體、軟體、使用方式而有所不同。
**附讀卡機

防拷記憶卡

- 絕佳多媒體平台相容性
- 增加行銷活動宣傳價值
- 簡單操作且不需更改裝置設定
- SD卡容量支援至64GB; microSD卡容量支援至16GB (客製需求)
- 終身有限保固

客製化方案

根據客戶需求, 可將部份空間
設定成具有防拷機制, 防止該內容
被複製。而剩餘的空間, 可當一般
的記憶卡使用。



多媒體檔案無法
被複製、修改或刪除



1000x CompactFlash

頂級旗艦款

16GB~128GB

*讀取: 160MB/s; 寫入: 120MB/s

訂購資訊

TS16GCF1000	16GB
TS32GCF1000	32GB
TS64GCF1000	64GB
TS128GCF1000	128GB

400x CompactFlash

進階主流款

8GB~64GB

*讀取: 90MB/s; 寫入: 60MB/s

訂購資訊

TS8GCF400	8GB
TS16GCF400	16GB
TS32GCF400	32GB
TS64GCF400	64GB

133x CompactFlash

標準入門款

1GB~32GB

*讀取: 50MB/s; 寫入: 20MB/s

訂購資訊

TS1GCF133	1GB
TS2GCF133	2GB
TS4GCF133	4GB
TS8GCF133	8GB
TS16GCF133	16GB
TS32GCF133	32GB



視訊效能保證(VPG)

行動儲存



行動裝置的絕佳相容性



Transcend
microSDHC
Class 10

20MB/s 讀取速度

14MB/s 寫入速度

Class 10
Specification

10MB/s 讀取速度

10MB/s 寫入速度

microSDHC10

4GB~32GB



訂購資訊

TS4GUSDHC10	4GB	TS16GUSDHC10	16GB
TS4GUSDHC10-P3*	4GB	TS16GUSDHC10-P3*	16GB
TS4GUSDC10***	4GB	TS16GUSDC10***	16GB
TS8GUSDHC10	8GB	TS32GUSDHC10	32GB
TS8GUSDHC10-P3*	8GB	TS32GUSDC10***	32GB
TS8GUSDC10***	8GB		

microSDHC6

4GB~16GB



訂購資訊

TS4GUSDC6***	4GB	TS8GUSDHC6	8GB
TS4GUSDHC6	4GB	TS8GUSDHC6-2**	8GB
TS4GUSDHC6-2**	4GB	TS16GUSDHC6	16GB
TS8GUSDC6***	8GB		

microSDHC4

4GB~32GB



訂購資訊

TS4GUSDHC4	4GB	TS16GUSDHC4	16GB
TS4GUSDHC4-P3*	4GB	TS16GUSDHC4-P3*	16GB
TS4GUSDC4***	4GB	TS16GUSDC4***	16GB
TS8GUSDHC4	8GB	TS32GUSDHC4	32GB
TS8GUSDHC4-P3*	8GB	TS32GUSDC4***	32GB
TS8GUSDC4***	8GB		

microSD

1GB~2GB




訂購資訊

TS1GUSD	1GB	TS2GUSD	2GB
TS1GUSDC***	1GB	TS2GUSD-2**	2GB
		TS2GUSDC***	2GB

*附贈USB讀卡機

**附贈microSD轉Mini SD轉接卡


***無轉接卡



讀卡機與配件

USB 3.0 讀卡機系列

- 支援SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、UDMA7 CF與MSXC記憶卡
- LED讀取指示燈
- 適合高解析度影音圖片傳輸
- 支援SD與CF內建的安全功能*



比USB 2.0快4.3倍的讀取效能
(RDF8搭配CF1000x記憶卡讀取速度)



RDF8

訂購資訊

- TS-RDF8K Black
- TS-RDF8W White



RDF5

訂購資訊

- TS-RDF5K Black



尺寸	67.6 × 45 × 15.2mm	56 × 24 × 8.9mm
重量	32g	18g
支援卡類	SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I), microSDHC (UHS-I), M2, MS (MSXC), CF (UDMA7)	SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I), microSD, microSDHC (UHS-I), microSDXC (UHS-I)
傳輸介面	USB 2.0/3.0	
附贈軟體	RecoverX	

凡購買創見讀卡機即可免費下載RecoverX相片復原軟體
*並非所有的記憶卡都支援內建的安全功能。請向您的記憶卡製造廠商確認詳細的相容性

USB 2.0 讀卡機系列



3個USB連接埠



是讀卡機也是USB隨身碟

- 流線輕薄外型設計
- 內建USB 2.0 連接線 (RDP7)
- LED燈顯示讀卡與資料傳輸狀態
- 隨插即用，無需傳輸線



多合一讀卡機



RDP8

訂購資訊

- TS-RDP8A Aqua
- TS-RDP8K Black
- TS-RDP8R Rose
- TS-RDP8W White



RDP7

訂購資訊

- TS-RDP7K Black
- TS-RDP7W White



RDP6

訂購資訊

- TS-RDP6W White



RDP5

訂購資訊

- TS-RDP5K Black
- TS-RDP5W White



尺寸	77.7 × 46.0 × 15.8mm	88 × 54 × 10.6mm	66.9 × 22.6 × 12mm	66.9 × 22.6 × 12mm
重量	36g	43g	13g	13g
支援卡類	CF Type I, SD, SDHC, microSDHC, microSD/TransFlash, MMC, MMCplus, RS-MMC, MMCmobile, Memory Stick (MS) Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, M2, Memory Stick PRO-HG Duo, MMCmicro	SD, SDHC, microSDHC, microSD/TransFlash, MMC, MMCplus, RS-MMC, MMCmobile, Memory Stick (MS) Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, M2, Memory Stick PRO-HG Duo, MMCmicro	Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, M2, microSDHC, microSD / TransFlashMSXC	SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, MMCmobile, RS-MMC, microSDHC, microSD / TransFlash, Memory Stick Micro (M2)
傳輸介面	USB 2.0			
附贈軟體	RecovRx			

凡購買創見讀卡機即可免費下載RecovRx相片復原軟體
* 並非所有的記憶卡都支援內建的安全功能。請向您的記憶卡製造廠商確認詳細的相容性

週邊配件

HUB3

4埠USB 3.0集線器

支援iPad快速充電*

比USB 2.0快上10倍的傳輸速率

- 完全相容於USB 3.0傳輸介面
- 向下相容於USB 2.0傳輸介面
- USB埠直接供電或使用電源轉接器**
- 符合USB電池充電規範1.2版
- LED指示燈顯示裝置插入狀態



尺寸	78.6 x 49.5 x 15mm
重量	44g
介面	USB 2.0 / USB 3.0
工作電壓	5V/0.9A from USB port 12V/1.5A from Power Adapter

*欲充電iPad，電腦需安裝快速充電驅動程式 (iPad為Apple Inc.之商標)
**搭配使用電源轉接器能傳輸較穩定的電力至USB裝置



訂購資訊

TS-HUB3K Black



內建4孔USB 3.0埠



1
USB 3.0埠
快速充電埠

2 3 4
USB 3.0埠



Desktop

Mini PC

Notebook

PDU3

PDC3

CF2PC PNU3



PDU3

USB 3.0擴充卡

1 x PCI-E
2 x USB 3.0 ports

訂購資訊

TS-PDU3

PDC3

USB 3.0 & SATA III擴充卡

1 x PCI-E
2 x USB 3.0 ports
2 x internal SATA III 6Gb/s ports

訂購資訊

TS-PDC3

PNU3

USB3.0 ExpressCard轉接卡

ExpressCard/34
2 x USB 3.0 ports

訂購資訊

TS-PNU3

CF2PC

CompactFlash轉接卡

PCMCIA
1 x CompactFlash slot

訂購資訊

TS0MCF2PC



音樂播放器

纖薄機身設計

MP300

4GB~8GB

隨機和依序播放模式

雙色LED指示燈

- 15小時不間斷音樂播放*
- 羽量輕薄外型設計
- 支援播放MP3, WAV和WMA音樂格式
- 具備USB隨身碟功能, 同時支援音樂及文件檔案儲存, 一機多用!

* 最長播放時間會因音量、音樂格式和其他因素而異



訂購資訊

- TS4GMP300K 4GB
- TS8GMP300K 8GB

簡單人性化的
圓形操作鍵

OFF  



MP330

8GB

內建USB接頭

可當作USB隨身碟

- 支援 MP3、WMA 以及 WAV 音樂格式
- 白光OLED顯示螢幕可在任意角度及各種燈光下清楚顯示文字內容
- 支援預設20組FM廣播頻道錄音
- 內建麥克風與直接音源輸入錄音 (適用於CD播放器或其它裝置)



可拆式運動背夾

訂購資訊

- TS8GMP330K 8GB
- TS8GMP330W 8GB
- TS8GMP330P 8GB



內建音源輸入、麥克風 & 廣播錄音功能



全彩大螢幕



你的行動電影院
精采2.4吋全彩TFT螢幕



內建喇叭 & 麥克風



MP870 8GB

microSD/microSDHC 記憶卡插槽

支援 MPEG4 SP(XVID)、RM/RMVB以及 FLV 影片格式

- 支援 MP3、WMA、OGG、FLAC 以及 WAV 音樂格式
- 支援 JPEG、BMP、GIF、PNG 相片格式，以及電子書(.txt)檔案
- 支援預設20組FM 廣播頻道錄音
- 支援直接音源輸入錄音

訂購資訊

- TS8GMP870W 8GB
- TS8GMP870K 8GB

	MP870	MP330	MP300
型號			
螢幕型式與尺寸	2.4" TFT LCD 240 x 320 pixels	白光 OLED 顯示螢幕	—
容量	■ □ 8GB	■ ■ □ 8GB	■ ■ 4GB, 8GB
產品尺寸	94×50×12	85×25.5×11.5	68.6×26.4×9.6
產品重量	62g	25g	15g
支援音樂檔案格式	MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV	MP3, WMA, WAV	MP3, WMA, WAV
支援影片/圖片格式	JPEG, BMP, GIF, PNG, MPEG4 SP (Xvid), FLV, RM/RMVB	—	—
錄音格式	IMA_ADPCM (WAV)	IMA_ADPCM (WAV)	—
錄音時間	高達16小時	高達20小時	—
播放時間(估計)	22小時 *	12小時 *	15小時 *

*最長播放時間會因音量、音樂格式和其他因素而異。兩年有限保固(鋰電池:六個月)



數位相框

8吋螢幕



訂購資訊

- TS4GPF830W 4GB
- TS4GPF830K 4GB

PF830

內建4GB大容量記憶體

800x600 (4:3) 高解析度彩色液晶螢幕

- 內建NaturaTone智慧型自訂膚色顯像技術
- 內建4GB的儲存容量
- 支援CF/SD/SDHC/MMC/MS/microSD卡
- 計時器與鬧鈴提醒功能
- 內建喇叭，可瀏覽照片同時播放MP3背景音樂

螢幕尺寸與型式

8" 4:3 TFT LCD

螢幕解析度

800x600 pixels

尺寸

212 × 172 × 39mm

重量

510g

儲存容量

4GB

支援圖片格式

DSC JPEG (高達8000x8000), BMP

NaturaTone智慧型自訂膚色顯像技術

●

AOS照片方向感應器

●

音樂播放

●

影片播放

●

音訊輸出

●



* 機身:兩年有限保固, 螢幕:一年有限保固




AOS照片方向自動感應

記憶體模組

超頻玩家與電玩達人使用



3D遊戲的最佳後盾



- 高速雙通道效能表現
- 加強Windows 7 32及64位元作業系統表現
- 增進多顯示卡效能及相容性設定
- 強化PCB電路訊號穩定性
- 符合JEDEC標準

DDR3-2400+ CL11 DIMM

4GB套裝(2GB x 2), 8GB套裝(4GB x 2)

操作頻率	2400MHz (PC3 19200)
同位元檢查	Unbuffered
時序參數	11-12-11-29
C/L延遲值	11
工作電壓	1.65V
散熱裝置	高純度鋁質散熱片
支援超頻設定	XMP Certified



DDR3-2133+ CL10 DIMM

4GB套裝(2GB x 2), 8GB套裝(4GB x 2)

操作頻率	2133MHz (PC3 17000)
同位元檢查	Unbuffered
時序參數	10-11-10-27
C/L延遲值	10
工作電壓	1.6V
散熱裝置	高純度鋁質散熱片
支援超頻設定	XMP Certified

DDR3-2000+ CL9 DIMM

4GB套裝(2GB x 2)

操作頻率	2000MHz (PC3 16000)
同位元檢查	Unbuffered
時序參數	9-11-9-24
C/L延遲值	9
工作電壓	1.6V
散熱裝置	高純度鋁質散熱片
支援超頻設定	XMP Certified

桌上型與筆記型電腦使用

桌上型電腦

DDR3

240-PIN Unbuffered DIMM

DDR3-1600	256Mx8 (8pcs) (CL11)	2GB	TS256MLK64V6N
	256Mx8 (16pcs) (CL11)	4GB	TS512MLK64V6N
	512Mx8 (8pcs) (CL11)	4GB	TS512MLK64W6H
	512Mx8 (16pcs) (CL11)	8GB	TS1GLK64V6H
DDR3-1333	512Mx8 (16pcs) (CL11)	8GB	TS1GLK64W6H
	128Mx8 (8pcs) (CL9)	1GB	TS128MLK64V3U
	128Mx8 (8pcs) (CL9)	1GB	TS128MLK64V3U-I*
	128Mx8 (8pcs) (CL9) 0.74"	1GB	TS128MLK64V3UL
	128Mx8 (16pcs) (CL9)	2GB	TS256MLK64V3U
	128Mx8 (16pcs) (CL9) 0.74"	2GB	TS256MLK64V3UL
	256Mx8 (8pcs) (CL9)	2GB	TS256MLK64V3N
	256Mx8 (8pcs) (CL9)	2GB	TS256MLK64V3N-I*
	256Mx8 (8pcs) (CL9) 0.74"	2GB	TS256MLK64V3NL
	256Mx8 (16pcs) (CL9)	4GB	TS512MLK64V3N
	256Mx8 (16pcs) (CL9)	4GB	TS512MLK64V3N-I*
	256Mx8 (16pcs) (CL9) 0.74"	4GB	TS512MLK64V3NL
DDR3-1066	512Mx8 (16pcs) (CL7)	8GB	TS1GLK64V3H
	128Mx8 (8pcs) (CL7)	1GB	TS128MLK64V1U
	128Mx8 (16pcs) (CL7)	2GB	TS256MLK64V1U
	* Industrial Grade Memory		

240-PIN JetRam Series

DDR3-1600	256Mx8 (8pcs) (CL11)	2GB	JM1600KLN-2G
	256Mx8 (16pcs) (CL11)	4GB	JM1600KLN-4G
	512Mx8 (8pcs) (CL11)	4GB	JM1600KLH-4G
	256Mx8 (16pcs) (CL11)	4GB	JM1600KLN-4GK(2GBx2)
	512Mx8 (16pcs) (CL11)	8GB	JM1600KLH-8G
	256Mx8 (32pcs) (CL11)	8GB	JM1600KLN-8GK(4GBx2)
	512Mx8 (32pcs) (CL11)	16GB	JM1600KLH-16GK(8GBx2)
	128Mx8 (8pcs) (CL9)	1GB	JM1333KLU-1G
	128Mx8 (16pcs) (CL9)	2GB	JM1333KLU-2G
	256Mx8 (8pcs) (CL9)	2GB	JM1333KLN-2G
DDR3-1333	256Mx8 (16pcs) (CL9)	4GB	JM1333KLN-4G
	512Mx8 (8pcs) (CL9)	4GB	JM1333KLH-4G
	512Mx8 (16pcs) (CL9)	8GB	JM1333KLH-8G
	128Mx8 (32pcs) (CL9)	4GB	JM1333KLU-4GK(2GBx2)
	256Mx8 (16pcs) (CL9)	4GB	JM1333KLN-4GK(2GBx2)
	256Mx8 (24pcs) (CL9)	6GB	JM1333KLN-6GK(2GBx3)
	256Mx8 (32pcs) (CL9)	8GB	JM1333KLN-8GK(4GBx2)

筆記型電腦

DDR3

204-PIN SO-DIMM

DDR3-1600	256Mx8 (8pcs) (CL11)	2GB	TS256MSK64V6N
	256Mx8 (16pcs) (CL11)	4GB	TS512MSK64V6N
	512Mx8 (8pcs) (CL11) 1.35V	4GB	TS512MSK64W6H
	512Mx8 (16pcs) (CL11) 1.35V	8GB	TS1GSK64W6H
DDR3-1333	512Mx8 (16pcs) (CL11)	8GB	TS1GSK64V6H
	128Mx8 (8pcs) (CL9)	1GB	TS128MSK64V3U
	128Mx8 (8pcs) (CL9)	1GB	TS128MSK64V3U-I*
	256Mx8 (8pcs) (CL9) 1.35V	2GB	TS256MSK64W3N
	128Mx8 (16pcs) (CL9)	2GB	TS256MSK64V3U
	256Mx8 (8pcs) (CL9)	2GB	TS256MSK64V3N
	256Mx8 (8pcs) (CL9)	2GB	TS256MSK64V3N-I*
	256Mx8 (16pcs) (CL9)	4GB	TS512MSK64V3N
	256Mx8 (16pcs) (CL9) 1.35V	4GB	TS512MSK64W3N
	512Mx8 (16pcs) (CL9)	8GB	TS1GSK64V3H
DDR3-1066	128Mx8 (8pcs) (CL7)	1GB	TS128MSK64V1U
	128Mx8 (16pcs) (CL7)	2GB	TS256MSK64V1U
	256Mx8 (8pcs) (CL7)	2GB	TS256MSK64V1N
	256Mx8 (16pcs) (CL7)	4GB	TS512MSK64V1N
	* Industrial Grade Memory		

204-PIN JetRam Series

DDR3-1600	256Mx8 (8pcs) (CL11)	2GB	JM1600KSN-2G
	256Mx8 (16pcs) (CL11)	8GB	JM1600KSN-8GK(4GBx2)
	512Mx8 (16pcs) (CL11)	8GB	JM1600KSH-8G
	512Mx8 (32pcs) (CL11)	8GB	JM1600KSH-8G
DDR3-1333	128Mx8 (8pcs) (CL9)	1GB	JM1333KSU-1G
	128Mx8 (16pcs) (CL9)	2GB	JM1333KSU-2G
	256Mx8 (8pcs) (CL9)	2GB	JM1333KSN-2G
	256Mx8 (16pcs) (CL9)	4GB	JM1333KSN-4G
	512Mx8 (8pcs) (CL9)	4GB	JM1333KSH-4G
	256Mx8 (32pcs) (CL9)	8GB	JM1333KSN-8GK(4GBx2)
	512Mx8 (16pcs) (CL9)	8GB	JM1333KSH-8G
	512Mx8 (32pcs) (CL9)	16GB	JM1333KSH-16GK(8GBx2)
	128Mx8 (8pcs) (CL7)	1GB	JM1066KSU-1G
	128Mx8 (16pcs) (CL7)	2GB	JM1066KSU-2G
DDR3-1066	256Mx8 (8pcs) (CL7)	2GB	JM1066KSN-2G
	256Mx8 (16pcs) (CL7)	4GB	JM1066KSN-4G

DDR2

240-PIN Unbuffered DIMM

DDR2-800	64Mx8 (8pcs) (CL5)	512MB	TS64MLQ64V8J
	64Mx8 (16pcs) (CL5)	1GB	TS128MLQ64V8J
	128Mx8 (8pcs) (CL6)	1GB	TS128MLQ64V8U
	128Mx8 (16pcs) (CL6)	2GB	TS256MLQ64V8U
DDR2-667	64Mx8 (8pcs) (CL5)	512MB	TS64MLQ64V6J
	64Mx8 (16pcs) (CL5)	1GB	TS128MLQ64V6J
	128Mx8 (8pcs) (CL5)	1GB	TS128MLQ64V6U
	128Mx8 (16pcs) (CL5)	2GB	TS256MLQ64V6U
DDR2-533	32Mx16 (4pcs) (CL4)	256MB	TS32MLQ64V5M
	64Mx8 (8pcs) (CL4)	512MB	TS64MLQ64V5J
	64Mx8 (16pcs) (CL4)	1GB	TS128MLQ64V5J
	128Mx8 (16pcs) (CL4)	2GB	TS256MLQ64V5U
DDR2-400	64Mx8 (8pcs) (CL3)	512MB	TS64MLQ64V4J

240-PIN JetRam Series

DDR2-800	64Mx8 (8pcs) (CL5)	512MB	JM800QLJ-512M
	64Mx8 (16pcs) (CL5)	1GB	JM800QLJ-1G
	128Mx8 (8pcs) (CL6)	1GB	JM800QLU-1G
	128Mx8 (16pcs) (CL6)	2GB	JM800QLU-2G
	128Mx8 (8pcs x 2) Dual	2GB Kit	JM2GDDR2-8K(1GBx2)
	128Mx8 (16pcs x 2) Dual	4GB Kit	JM4GDDR2-8K(2GBx2)
	64Mx8 (8pcs) (CL5)	512MB	JM667QLJ-512M
	64Mx8 (16pcs) (CL5)	1GB	JM667QLJ-1G
	128Mx8 (8pcs) (CL5)	1GB	JM667QLU-1G
	128Mx8 (16pcs) (CL5)	2GB	JM667QLU-2G
DDR2-667	128Mx8 (8pcs x 2) Dual	2GB Kit	JM2GDDR2-6K(1GBx2)
	128Mx8 (16pcs x 2) Dual	4GB Kit	JM4GDDR2-6K(2GBx2)
	32Mx16 (4pcs) (CL4)	256MB	JM533Q64A-5
	64Mx8 (8pcs) (CL4)	512MB	JM533QLJ-512M
DDR2-533	64Mx8 (16pcs) (CL4)	1GB	JM533QLJ-1G

DDR2

200-PIN SO-DIMM

DDR2-800	64Mx16 (4pcs) (CL6)	512MB	TS64MSQ64V8Q
	64Mx16 (8pcs) (CL6)	1GB	TS128MSQ64V8W
	128Mx8 (8pcs) (CL6)	1GB	TS128MSQ64V8U
	128Mx8 (8pcs) (CL6)	1GB	TS128MSQ64V8U-I*
	128Mx8 (16pcs) (CL6)	2GB	TS256MSQ64V8U
	128Mx8 (16pcs) (CL6)	2GB	TS256MSQ64V8U-I*
DDR2-667	32Mx16 (4pcs) (CL5)	256MB	TS32MSQ64V6M
	32Mx16 (8pcs) (CL5)	512MB	TS64MSQ64V6M
	64Mx8 (8pcs) (CL5)	512MB	TS64MSQ64V6J
	64Mx8 (8pcs) (CL3)	512MB	TS64MSQ64V6Q
	64Mx8 (16pcs) (CL5)	1GB	TS128MSQ64V6J
	128Mx8 (8pcs) (CL5)	1GB	TS128MSQ64V6U
	128Mx8 (8pcs) (CL5)	1GB	TS128MSQ64V6U-I*
	128Mx8 (16pcs) (CL5)	2GB	TS256MSQ64V6U
	128Mx8 (16pcs) (CL5)	2GB	TS256MSQ64V6U-I*
	256Mx8 (16pcs) (CL5)	4GB	TS512MSQ64V6N
DDR2-533	32Mx16 (4pcs) (CL4)	256MB	TS32MSQ64V5M
	32Mx16 (8pcs) (CL4)	512MB	TS64MSQ64V5M
	64Mx8 (8pcs) (CL4)	512MB	TS64MSQ64V5J
	64Mx8 (16pcs) (CL4)	1GB	TS128MSQ64V5J
	128Mx8 (8pcs) (CL4)	1GB	TS128MSQ64V5U
	128Mx8 (8pcs) (CL4)	1GB	TS128MSQ64V5U-I*
	128Mx8 (16pcs) (CL4)	2GB	TS256MSQ64V5U
	128Mx8 (16pcs) (CL4)	2GB	TS256MSQ64V5U-I*
	64Mx8 (16pcs) (CL3)	512MB	TS64MSQ64V4J
	* Industrial Grade Memory		
200-PIN JetRam Series			
DDR2-800	128Mx8 (8pcs) (CL6)	1GB	JM800QSU-1G
	128Mx8 (16pcs) (CL6)	2GB	JM800QSU-2G
	64Mx8 (8pcs) (CL5)	512MB	JM667QSJ-512M
	32Mx16 (8pcs) (CL5)	512MB	JM667QSM-512M
DDR2-667	64Mx8 (16pcs) (CL5)	1GB	JM667QJSJ-1G
	128Mx8 (8pcs) (CL5)	1GB	JM667QSU-1G
	128Mx8 (16pcs) (CL5)	2GB	JM667QSU-2G
	128Mx8 (16pcs x 2) (CL5) Dual	4GB Kit	JM667QSU-4GK(2GBx2)
DDR2-533	64Mx8 (16pcs) (CL4)	1GB	JM533QJSJ-1G

214-PIN Micro-DIMM

DDR2-533	32Mx16 (8pcs) (CL4)	512MB	TS64MMQ64V5M
	64Mx16 (8pcs) (CL4)	1GB	TS128MMQ64V5Q

172-PIN Micro-DIMM

DDR2-533	32Mx16 (8pcs) (CL4)	512MB	TS512MPA0512U
	32Mx16 (8pcs) (CL4)	512MB	TS512MPA0512U5

DDR

184-PIN JetRam Series

DDR-400	32Mx8 (8pcs) (CL2.5)	256MB	JM334D643A-50
	32Mx8 (16pcs) (CL2.5)	512MB	JM366D643A-50
	64Mx8 (8pcs) (CL3)	512MB	JM367D643A-5L
	64Mx8 (16pcs) (CL3)	1GB	JM388D643A-5L
DDR-333	64Mx8 (8pcs) (CL2.5)	512MB	JM367D643A-60

184-PIN Unbuffered DIMM

DDR-400	32Mx8 (8pcs) (CL2.5)	256MB	TS32MLD64V4F
	32Mx8 (8pcs) (CL3)	256MB	TS32MLD64V4F3
	32Mx16 (4pcs) (CL3)	256MB	TS32MLD64V4M
	32Mx8 (16pcs) (CL2.5)	512MB	TS64MLD64V4F
	64Mx8 (8pcs) (CL3) 0.9"	512MB	TS64MLD64V4L
	64Mx8 (8pcs) (CL3)	512MB	TS64MLD64V4J
	32Mx8 (16pcs) (CL3)	512MB	TS64MLD64V4F3
	64Mx8 (16pcs) (CL3)	1GB	TS128MLD64V4J
	64Mx8 (16pcs) (CL3) 0.72"	1GB	TS128MLD64V4JL
	16Mx16 (4pcs)	128MB	TS16MLD64V3G
DDR-333	32Mx8 (8pcs)	256MB	TS32MLD64V3F5
	32Mx8 (16pcs)	512MB	TS64MLD64V3F5
	32Mx8 (16pcs)	512MB	TS64MLD64V3F1*
	64Mx8 (8pcs)	512MB	TS64MLD64V3J
DDR-266	64Mx8 (16pcs)	1GB	TS128MLD64V3J
	16Mx8 (8pcs)	128MB	TS16MLD64V6D5
	32Mx8 (8pcs)	256MB	TS32MLD64V6F5
	32Mx8 (16pcs)	512MB	TS64MLD64V6F5
	64Mx8 (8pcs)	512MB	TS64MLD64V6J
	64Mx8 (16pcs)	1GB	TS128MLD64V6J
	* Certified by CMTL		

DDR

172-PIN Micro-DIMM

DDR-333	32Mx8 (16pcs)	512MB	TS64MMD64V3F
	64Mx8 (8pcs)	512MB	TS64MMD64V3J
DDR-266	32Mx8 (16pcs)	512MB	TS64MMD64V6F


200-PIN SO-DIMM

DDR-400	32Mx8 (8pcs) (CL3)	256MB	TS32MSD64V4F3
	64Mx8 (8pcs) (CL3)	512MB	TS64MSD64V4J
	64Mx8 (8pcs) (CL3)	512MB	TS64MSD64V4J-I*
	64Mx8 (16pcs) (CL3)	1GB	TS128MSD64V4A
	16Mx16 (4pcs)	128MB	TS16MSD64V3G
	16Mx16 (8pcs)	256MB	TS32MSD64V3G
DDR-333	32Mx16 (4pcs)	256MB	TS32MSD64V3M
	32Mx8 (8pcs)	256MB	TS32MSD64V3F5
	32Mx8 (16pcs)	512MB	TS64MSD64V3F
	64Mx8 (8pcs)	512MB	TS64MSD64V3J
	32Mx16 (8pcs)	512MB	TS64MSD64V3M
	64Mx8 (16pcs)	1GB	TS128MSD64V3A
DDR-266	16Mx16 (4pcs)	128MB	TS16MSD64V6G
	32Mx8 (8pcs)	256MB	TS32MSD64V6F5
	32Mx8 (16pcs)	512MB	TS64MSD64V6F5
	64Mx8 (8pcs)	512MB	TS64MSD64V6J
	64Mx8 (16pcs)	1GB	TS128MSD64V6A
	* Industrial Grade Memory		




伺服器與工作站使用

高密度且低厚度的PCB板



Low Profile (0.74")



- 單一通道皆有8 DIMM的高記憶體容量(FB-DIMM)
- 100%高品質與可靠性測試
- 高頻率運作下依然維持信號穩定度
- 1.35V低電壓(DDR3L)
- 符合JEDEC標準及與支援內建錯誤自動更正功能(ECC)

DDR3

240-PIN ECC DIMM

DDR3-1600	256Mx8 (9pcs) (CL11)	2GB	TS256MLK72V6N
	512Mx8 (9pcs) (CL11) 1.35V	4GB	TS512MLK72W6H
	256Mx8 (18pcs) (CL11)	4GB	TS512MLK72V6N
	512Mx8 (18pcs) (CL11) 1.35V	8GB	TS1GLK72W6H
DDR3-1333	512Mx8 (18pcs) (CL11)	8GB	TS1GLK72V6H
	128Mx8 (9pcs) (CL9)	1GB	TS128MLK72V3U
	128Mx8 (18pcs) (CL9)	2GB	TS256MLK72V3U
	256Mx8 (9pcs) (CL9)	2GB	TS256MLK72V3N
DDR3-1066	256Mx8 (18pcs) (CL9)	4GB	TS512MLK72V3N
	512Mx8 (18pcs) (CL9)	8GB	TS1GLK72V3H
	128Mx8 (9pcs) (CL7)	1GB	TS128MLK72V1U
	128Mx8 (18pcs) (CL7)	2GB	TS256MLK72V1U
	256Mx8 (18pcs) (CL7)	4GB	TS512MLK72V1N

204-PIN ECC SO-DIMM

DDR3-1600	512Mx8 (9pcs) (CL11) 1.35V	4GB	TS512MSK72W6H
	512Mx8 (18pcs) (CL11) 1.35V	8GB	TS1GSK72W6H
	512Mx8 (18pcs) (CL11) 0.74"	8GB	TS1GSK72V6H
	128Mx8 (9pcs) (CL9)	1GB	TS128MSK72V3U
DDR3-1333	256Mx8 (9pcs) (CL9)	2GB	TS256MSK72V3N
	256Mx8 (9pcs) (CL9)	2GB	TS256MSK72V3N-I*
	256Mx8 (18pcs) (CL9)	4GB	TS512MSK72V3N
	256Mx8 (18pcs) (CL9)	4GB	TS512MSK72V3N-I*
	512Mx8 (18pcs) (CL9)	8GB	TS1GSK72V3H
	512Mx8 (18pcs) (CL9)	8GB	TS1GSK72V3H-I*

240-PIN Registered DIMM

DDR3-1600	256Mx8 (9pcs) (CL11)	2GB	TS256MKR72V6N
	256Mx8 (18pcs) (CL11)	4GB	TS512MKR72V6N
	256Mx8 (18pcs) (CL11) 0.74"	4GB	TS512MKR72V6NL
	512Mx8 (18pcs) (CL11) 0.74"	8GB	TS1GKR72V6HL
	512Mx8 (18pcs) (CL11)	8GB	TS1GKR72V6H
	512Mx4 (36pcs) (CL11)	8GB	TS1GKR72V6Y
	512Mx8 (18pcs) (CL11) 1.35V	8GB	TS1GKR72W6H
	512Mx4 (36pcs) (CL11) 1.35V	8GB	TS1GKR72W6Y
	1024Mx4 (36pcs) (CL11) 1.35V	16GB	TS2GKR72W6Z
	2048Mx4 (18pcs) (CL11)	16GB	TS2GKR72V6PL
	1024Mx4 (36pcs) (CL11)	16GB	TS2GKR72V6Z-I*
	1024Mx4 (36pcs) (CL11)	16GB	TS2GKR72V6Z
DDR3-1333	128Mx8 (9pcs) (CL9)	1GB	TS128MKR72V3U
	128Mx8 (18pcs) (CL9)	2GB	TS256MKR72V3U *
	128Mx8 (18pcs) (CL9) 0.74"	2GB	TS256MKR72V3UL
	256Mx8 (9pcs) (CL9)	2GB	TS256MKR72V3N
	256Mx8 (9pcs) (CL9) 0.74"	2GB	TS256MKR72V3NL
	256Mx4 (36pcs) (CL9)	2GB	TS256MKR72V3T
	256Mx8 (18pcs) (CL9)	4GB	TS512MKR72V3T
	256Mx8 (18pcs) (CL9)	4GB	TS512MKR72V3N
	256Mx8 (18pcs) (CL9) 0.74"	4GB	TS512MKR72V3NL
	512Mx4 (18pcs) (CL9)	4GB	TS512MKR72V3Y
	256Mx8 (36pcs) (CL9)	8GB	TS1GKR72V3N
	512Mx4 (36pcs) (CL9)	8GB	TS1GKR72V3Y
DDR3-1066	512Mx8 (18pcs) (CL9)	8GB	TS1GKR72V3H
	512Mx8 (18pcs) (CL9) 0.74"	8GB	TS1GKR72V3HL
	512Mx8 (18pcs) (CL9) 1.35V	8GB	TS1GKR72W3H
	512Mx8 (36pcs) (CL9)	16GB	TS2GKR72V3H
	2048Mx4 (36pcs) (CL9)	32GB	TS4GKR72V3P
	128Mx8 (36pcs) (CL7)	4GB	TS512MKR72V1U
	256Mx8 (36pcs) (CL7)	8GB	TS1GKR72V1N

*Industrial Grade Memory * Certified by CMTL

DDR2

240-PIN FB-DIMM

DDR2-800	128Mx8 (18pcs) (CL6)	2GB	TS256MFB72V8U-T
	64Mx8 (9pcs) (CL5)	512MB	TS64MFB72V6J-T
	64Mx8 (18pcs) (CL5)	1GB	TS128MFB72V6J-T
	128Mx8 (9pcs) (CL5)	1GB	TS128MFB72V6U-T
DDR2-667	128Mx4 (36pcs) (CL5)	2GB	TS256MFB72V6K-T
	128Mx8 (18pcs) (CL5)	2GB	TS256MFB72V6U-T*
	128Mx8 (36pcs) (CL5)	4GB	TS512MFB72V6U-T
	256Mx4 (36pcs) (CL5)	4GB	TS512MFB72V6T-T
* Certified by CMTL			

240-PIN FB-DIMM for Mac Pro

DDR2-800	128Mx8 (18pcs) (CL6)	2GB	TS2GAPMACP8U-T
DDR2-667	64Mx8 (18pcs) (CL5)	1GB	TS1GAPMACP6-T
	128Mx8 (18pcs) (CL5)	2GB	TS2GAPMACP6U-T

240-PIN ECC DIMM

DDR2-800	128Mx8 (9pcs) (CL6)	1GB	TS128MLQ72V8U
	128Mx8 (18pcs) (CL6)	2GB	TS256MLQ72V8U
	64Mx8 (9pcs) (CL5)	512MB	TS64MLQ72V6J
	64Mx8 (18pcs) (CL5)	1GB	TS128MLQ72V6J
DDR2-667	128Mx8 (9pcs) (CL5)	1GB	TS128MLQ72V6U
	128Mx8 (18pcs) (CL5)	2GB	TS256MLQ72V6U
	64Mx8 (9pcs) (CL4)	512MB	TS64MLQ72V5J
	64Mx8 (18pcs) (CL4)	1GB	TS128MLQ72V5J
DDR2-533	128Mx8 (18pcs) (CL4)	2GB	TS256MLQ72V5U

240-PIN Registered DIMM

DDR2-800	128Mx8 (18pcs) (CL6)	2GB	TS256MQR72V8U
	256Mx8 (18pcs) (CL6)	4GB	TS512MQR72V8NL
	64Mx8 (18pcs) (CL5)	1GB	TS128MQR72V6J
	128Mx4 (18pcs) (CL5)	1GB	TS128MQR72V6K
DDR2-667	128Mx8 (9pcs) (CL5)	1GB	TS128MQR72V6U
	128Mx4 (36pcs) (CL5)	2GB	TS256MQR72V6K
	128Mx8 (18pcs) (CL5)	2GB	TS256MQR72V6U
	128Mx8 (18pcs) (CL5) 0.72"	2GB	TS256MQR72V6UL
DDR2-533	256Mx4 (36pcs) (CL5)	4GB	TS512MQR72V6T
	64Mx8 (18pcs) (CL4)	1GB	TS128MQR72V5J
	128Mx8 (9pcs) (CL4) 0.72"	1GB	TS128MQR72V5UL
	64Mx4 (18pcs) (CL3)	512MB	TS64MQR72V4E
DDR2-400	64Mx8 (9pcs) (CL3)	512MB	TS64MQR72V4J
	64Mx8 (18pcs) (CL3)	1GB	TS128MQR72V4J
	128Mx4 (18pcs) (CL3)	1GB	TS128MQR72V4K
	128Mx4 (36pcs) (CL3)	2GB	TS256MQR72V4K
	256Mx4 (18pcs) (CL3)	2GB	TS256MQR72V4T
	256Mx4 (36pcs) (CL3)	4GB	TS512MQR72V4T

DDR

184-PIN ECC DIMM

DDR-400	64Mx8 (9pcs) (CL3)	512MB	TS64MLD72V4J
	64Mx8 (18pcs) (CL3)	1GB	TS128MLD72V4J
	32Mx8 (9pcs)	256MB	TS32MLD72V3F
	32Mx8 (18pcs)	512MB	TS64MLD72V3F5
DDR-333	64Mx8 (9pcs)	512MB	TS64MLD72V3J
	64Mx8 (18pcs)	1GB	TS128MLD72V3J
	32Mx8 (9pcs)	256MB	TS32MLD72V6F5
	32Mx8 (18pcs)	512MB	TS64MLD72V6F5
DDR-266	64Mx8 (18pcs)	1GB	TS128MLD72V6J

184-PIN Registered DIMM

DDR-400	64Mx8 (9pcs) (CL3)	512MB	TS64MDR72V4J
	64Mx8 (18pcs) (CL3)	1GB	TS128MDR72V4J
	128Mx4 (18pcs) (CL3) FBGA, 0.72"	1GB	TS128MDR72V4VL
	128Mx4 (36pcs) (CL3) FBGA, 1.2"	2GB	TS256MDR72V4L
DDR-333	32Mx8 (9pcs)	256MB	TS32MDR72V3F
	32Mx8 (18pcs)	512MB	TS64MDR72V3F
	64Mx8 (9pcs)	512MB	TS64MDR72V3J
	64Mx8 (18pcs)	1GB	TS128MDR72V3J
DDR-266	128Mx4 (18pcs)	1GB	TS128MDR72V3K
	128Mx4 (36pcs)	2GB	TS256MDR72V3K
	32Mx8 (9pcs)	256MB	TS32MDR72V6F5
	32Mx8 (18pcs)	512MB	TS64MDR72V6F5*
DDR-266	64Mx4 (18pcs)	512MB	TS64MDR72V6L5
	64Mx8 (9pcs)	512MB	TS64MDR72V6J
	64Mx4 (36pcs)	1GB	TS128MDR72V6L5*
	64Mx8 (18pcs)	1GB	TS128MDR72V6J
	128Mx4 (18pcs)	1GB	TS128MDR72V6K
	128Mx4 (18pcs), FBGA	1GB	TS128MDR72V6S
	64Mx4 (36pcs), FBGA	1GB	TS128MDR72V6A
	128Mx4 (36pcs)	2GB	TS256MDR72V6K
	128Mx4 (36pcs) FBGA, 1.35"	2GB	TS256MDR72V6S
	* Certified by CMTL		

創見系列產品

無線產品與DVD燒錄機

無線產品系列



StoreJet Cloud



Wi-Fi SD Card

外接式 CD/DVD 燒錄機



8X DVDS



8X DVDRW

固態硬碟

USB 3.0 可攜式固態硬碟



ESD200

SATA III 6Gb/s系列



SSD720



SSD320



MSA720

外接式硬碟

時尚精品系列



SJ25C

強悍抗震系列



SJ25H3P



SJ25H2P



SJ25M3



SJ25M2

隨身碟

時尚精品系列



JFV95



JFV90



JFV85



JFT35/G



JF520S/G

USB 3.0極速系列



JF780



JF770



JF760



JF730/700

記憶卡

相片/影片儲存



SDXC UHS-I



SDXC



SDHC UHS-I



SDHC10



SDHC6



SDHC4



CF1000x



CF400x



CF133x

讀卡機與配件

USB 3.0讀卡機系列



RDF8



RDF5

USB 2.0讀卡機系列



RDP8

音樂播放器

纖薄機身設計



MP300



MP330

全彩大螢幕



MP870

數位相框

8吋螢幕



PF830

記憶體模組

超頻玩家與電玩達人使用



桌上型與筆記型電腦使用



SATA II 3Gb/s系列



SSD500



SSD630

經典簡約系列



SJ25A3



SJ25A2



SJ25D3



SJ25D2

桌上型系列



SJ35T3



SJ35T



SJ35U3

運動風抗震系列



JFV70



JF170



JF600



JF620

安全加密系列



JF220



JF200

無蓋式設計系列



JF560



JF530/500



JF360



JFT5

熱門經典系列



JF350/370



JF300/330

行動儲存



microSDHC10



microSDHC6



microSDHC4



microSD

週邊配件



RDP7



RDP6



RDP5



HUB3



PDU3



PDC3



PNU3



CF2PC

伺服器與工作站使用



台灣

No. 70, XingZhong Rd., NeiHu Dist.
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-2792-8000
Fax: +886-2-2793-2222
E-mail: sales-tw@transcend-info.com

美國 洛杉磯

1645 North Brian Street
Orange, CA 92867, U.S.A.
Tel: +1-714-921-2000
Fax: +1-714-921-2111
E-mail: sales-us@transcend-info.com

美國 馬里蘭

10320 Little Patuxent Parkway, Suite 808
Columbia, MD 21044, U.S.A.
Tel: +1-410-689-4900
Fax: +1-410-715-1727
E-mail: sales-us@transcend-info.com

美國 邁阿密

7200 Corporate center Drive, Suite 409,
Miami, Florida 33126, U.S.A.
Tel: +1-305-421-0951
Fax: +1-305-418-8796
E-mail: sales-us@transcend-info.com

德國

Flughafenstrasse 52b
22335 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-538-907-0
Fax: +49-40-538-907-90
E-mail: sales-de@transcend-info.com

荷蘭

Cairostraat 40
3047 BC Rotterdam, The Netherlands
Tel: +31-10-298-8500
Fax: +31-10-298-8599
E-mail: sales-nl@transcend-info.com

英國

First Floor, Hemel One, Boundary Way
Hemel Hempstead, HP2 7YU, UK
Tel: +44-1442-838-280
Fax: +44-1442-264-598
E-mail: sales-uk@transcend-info.com

日本

1-8-5, Kuramae, Taito-ku Tokyo
111-0051, Japan
Tel: +81-3-5820-6000
Fax: +81-3-5820-6012
Email: sales-jp@transcend-info.com

韓國

12th Floor, CBS Bldg., 917-1, Mok-1dong,
Yangcheon-gu, Seoul, Korea 158-701
Tel: +82-2-782-8088
Fax: +82-2-782-8089
E-mail: sales-kr@transcend-info.com

中國 北京

A15, E-Wing Center, No.113 Zhi Chun St,
Haidian District, Beijing, China 100086
Tel: +86-10-8265-9969
Fax: +86-10-8265-0677
E-mail: sales@transcendchina.com

中國 上海

3F, Kaixuan City Industrial Park,
No. 1010, Kaixuan Road, Shanghai,
China 200052
Tel: +86-21-6161-9388
Fax: +86-21-6161-9303
E-mail: sales@transcendchina.com

中國 深圳

Room 1603, Tower 1, Kerry Plaza,
No 1, Zhongxin Si Road,
Futian CBD, Shenzhen, China 518048
Tel: +86-755-2598-7200
Fax: +86-755-2598-7270
E-mail: sales@transcendchina.com

中國 香港

Unit 17-18, 10/F., Nan Fung Commercial Centre,
19 Lam Lok St., Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852-2331-8929
Fax: +852-2331-2987
E-mail: sales-hk@transcend-info.com